

# 生コンクリート価格表

2020年12月1日改定

## 伊勢生コンクリート協同組合

〒516-1101 伊勢市大倉町1618番地2

T E L 0596-28-5131

F A X 0596-23-3763

E-mail : isenamakyo@aqua.plala.or.jp

組 合 員 工 場 名	所 在 地	T E L	F A X
石川商工(株) 伊勢生コン工場	〒516-1102 伊勢市佐八町中瀬1670	0596 39-1177	0596 39-1371
伊勢コンクリート(株)	〒519-0425 度会郡玉城町岩出292	0596 58-2500	0596 58-6951
(有)大久 本社工場	〒515-0505 伊勢市西豊浜町3653	0596 37-0025	0596 37-0006
松阪興産(株) 伊勢工場	〒516-1102 伊勢市佐八町772-1	0596 39-8010	0596 39-1700
(株)南島コンクリート 度会工場	〒516-2105 度会郡度会町平生1371-2	0596 62-1073	0596 62-2010

普通コンクリート（A E 減水剤） 粗骨材 20、25、40（mm） (円/m<sup>3</sup>)

呼び強度 (N/mm <sup>2</sup> )	普通・高炉セメントB種		早強セメント	
	材齢28日		材齢7日	
	伊勢地区	度会地区	伊勢地区	度会地区
18	20,000	21,000	20,750	21,750
21	20,300	21,300	21,150	22,150
24	20,600	21,600	21,500	22,500
27	20,950	21,950	21,900	22,900
30	21,250	22,250	22,250	23,250
33	21,550	22,550	22,550	23,550
36	21,850	22,850	22,950	23,950
40	22,250	23,250	23,450	24,450
42	22,450	23,450	23,950	24,950
45	22,750	23,750	24,350	25,350

\*18-60 W/C 60%以下は21に準ずる。

\*21-55 W/C 55%以下は24に準ずる。

普通コンクリート（高性能A E 減水剤） 粗骨材 20、25、40（mm） (円/m<sup>3</sup>)

呼び強度 (N/mm <sup>2</sup> )	普通・高炉セメントB種		早強セメント	
	材齢28日		材齢7日	
	伊勢地区	度会地区	伊勢地区	度会地区
24	21,500	22,500	22,400	23,400
27	21,900	22,900	22,850	23,850
30	22,250	23,250	23,250	24,250
33	22,700	23,700	23,700	24,700
36	23,400	24,400	24,500	25,500
40	24,100	25,100	25,300	26,300
42	24,600	25,600	26,100	27,100
45	25,200	26,200	26,800	27,800

モルタル (円/m<sup>3</sup>)

配合	普通・高炉セメントB種	早強セメント
	伊勢・度会地区	伊勢・度会地区
1 : 1	30,000	32,500
1 : 2	24,000	26,000
1 : 2.5	23,000	24,500
1 : 3	22,000	23,500
1 : 4	21,000	22,000
1 : 5	20,500	21,500

※地域区分

伊勢地区… 伊勢市（旧伊勢市・旧小俣町・旧二見町・旧御園村）、度会郡玉城町  
 度会地区… 度会郡度会町

舗装コンクリート (A E 減水剤) 粗骨材 20、25、40 (mm) (円/m<sup>3</sup>)

呼び強度 (N/mm <sup>2</sup> )	普通・高炉セメント B 種		早強セメント	
	材齢28日		材齢7日	
	伊勢地区	度会地区	伊勢地区	度会地区
曲げ4.5 スランプ 2.5cm	21,500	22,500	22,800	23,800
曲げ4.5 スランプ 6.5cm	22,500	23,500	23,800	24,800

\*スランプ 2.5cmは工場渡し価格になります。

1DAY PAVE 【早期交通開放型コンクリート舗装】用コンクリート(高性能AE減水剤) (円/m<sup>3</sup>)

1DAY PAVE用コンクリート	早強セメント (基本材齢：1日)	
	伊勢地区	度会地区
	25,000	26,000

\*1DAY PAVE用コンクリートは、JIS規格外品となります。

\*普通セメントは打設時期限定になります。協同組合へお問い合わせください。

規格外品 粗骨材 20、25、40 (mm) (円/m<sup>3</sup>)

呼び強度	普通・高炉セメント B 種		早強セメント	
	材齢28日		材齢7日	
	伊勢地区	度会地区	伊勢地区	度会地区
C = 170kg/m <sup>3</sup>	19,500	20,500	20,200	21,200
15及び16	19,800	20,800	20,500	21,500

1. 表示価格には、消費税は含まれておりません。消費税は代金請求時に別枠で表示し、表示価格との合計額を取引価格とさせていただきます。
2. 原材料価格等に大幅な変動が生じた場合は、別途協議とさせていただきます。
3. 価格の保証期間は契約工期終了後、更に工事契約残数がある場合は6ヶ月以内に限り契約単価とし、それ以後については契約の更新をさせていただきます。
4. 価格表の化学混和剤は工場常備品を使用した場合で、常備品以外の混和剤を指定された場合別途協議させていただきます。
5. 軽量コンクリート(軽量 2 種)については協同組合へお問い合わせください。

☆ 附帯条件			
1.	中型車割増	4～8 t 車指定	1,500 円/㎡
2.	小型車割増	2・3 t 車指定	5,000 円/㎡
3.	少量割増	1.0㎡未満	2,500 円/回
4.	軽量コンクリート(軽量 1 種) 普通コンクリートの各呼び強度に加算		15,000 円/㎡
5.	豆砂利コンクリート(ピリッ) 粗骨材10mm・15mm		
	普通コンクリート(粗骨材25mm)に加算		500 円/㎡
6.	特定化学混和剤・混和材投入プラント使用料 (材料・荷上げ・投入は需要家の支給・負担)		300 円/㎡
7.	パーライト、スカイモルタル、エアモルタル等の攪拌料		3,000 円/㎡
8.	流動化剤、色粉、炭等の攪拌料		300 円/㎡
9.	上記7及び8の生コン車洗浄費 (流動化剤を除く)		5,000 円/車
10.	水中不分離性コンクリート・生コン車洗浄費		40,000 円/車
11.	時間外の割増料金 (時刻は打設開始時間)		
①	夜間 (PM5 : 00からPM10 : 00)	基本	200,000 円/回
		加算	2,000 円/㎡
②	深夜 (PM10 : 00からAM5 : 00)	基本	300,000 円/回
		加算	2,000 円/㎡
③	早朝 (AM5 : 00からAM7 : 00)	基本	200,000 円/回
		加算	2,000 円/㎡
<p>・夜間・深夜・早朝打設のキャンセルは打設当日 (早朝打設は前日) 15時以降の場合各基本料金を申し受けます。</p>			
<p>・①～②の対象時間以降、継続打設する場合は1,000円/㎡を加算させていただきます。</p>			
<p>・基本料金の単位は、1現場1回の納入と致します。</p>			
12.	アジテータ車による水運搬	大型車	12,000 円/車
		中・小型車	9,000 円/車
13.	複数荷卸、長時間要した場合	荷卸地点 2ヶ所目から 1ヶ所につき	2,500 円/ヶ所
		荷卸に2時間以上経過	10,000 円/車
		荷卸に3時間以上経過	20,000 円/車
		4 時間を超える場合は常備価格	40,000 円/車
14.	当日キャンセルの場合50㎡以上		1,000 円/㎡
15. 工場渡しは 1 ㎡あたり1,000円引きと致します。			
16. 山岳悪路、現場悪路、登坂経路による特殊事情のある場合、別途協議をお願い致します。			
17. 日曜日・祝祭日は原則として休業させていただきます。			
18. 試験練り手数料は 1 バッチ30,000円を申し受け、外部での試験料及び証明書は実費負担にてお願い致します。			